

El modo d'empregar el *lissol* dependeix de l'època en que's vol usar. Si s'usa á l'hivern, temps mes convenient per lo que després se dirá, consisteix en untar ó mullar per medi d'una escobreta ó pincell, la soca del cep ó tronch del arbre, á fi de que'l contacte del líquit ab tot germen de malaltia tan de naturalesa vegetal com d'animal, produeixi sa desinfecció y destrucció. L'època mes a propòsit per destruir, ab mes seguretat, mes número d'insectes, ous, larvas, etc., es á l'hivern, puig que durant aquesta estació del any es quant tot insecte's redueix dintre l'escorxa del cep ó del arbre, ó dintre de las esquerdas dels mateixos, per salvarse del fret.

Si l'us del *lissol* se generalisés, bastaria aplicarlo pel procediment y època dits; pro com que generalment succeeix que al costat d'un pagés molt cuidados n'hi ha un altre de bastant deixat, fa que per descuit y abandono d'aquet se mantingui contaminada la seva vinya ó lo que sigui, y infesti las dels vehins, lo que obliga, per consegüent per salvarse un hom de tals invasions, además del tractament del hivern, sometre la vinya á un tractament preventiu á l'istiu, al objecte de prevenir la invasió d'insectes y demés plagas vinguts de las vinyas properas contaminadas y no tractadas durant l'hivern ab el *lissol* ó algun altre insecticida. El tractament que'n l'istiu se dona á la vinya, es el de afegirse de 2, 3 ó 4 grams de *lissol* per litre de caldo bordalés ó dissolució de sulfat de coure segons l'estat en que estigui la vejetació á judici del bon criteri del agricultor.

Per usarlo com á desinfectant, no deuria d'haverhi cap agricultor que no estés provist d'una quantitat mes ó menos petita de *lissol*, puig que per desinfectar las corts, corrals, galliners, es dels desinfectants qu,