

fectant y insecticida“, lo que fá que no siguém massa extensos en el present.

Els tractaments per combatre á las expressadas malalties, son *preventius y curatius*, siguent els primers els que s'emplean abans de que la vinya y arbres entrin en vegetació, sent, aquets els mes efficassos; y'ls segons se practican durant la primavera y istiu, sempre que's crégui necessari y l'aspecte de la planta ho demani.

Varias son las formúlas que poden usarse per conseguir la destrucció dels insectes, concretantnos á recomanar las mes usadas y que son las següents:

1. <sup>a</sup>	{	ayga. . . . .	100 litres
		sulfat de ferro. . . . .	50 Kg.
		acit sulfurich 58.º. . . . .	4 litres
2. <sup>a</sup>	{	ayga. . . . .	100 litres
		acit sulfurich. . . . .	10 id.

Además d'aquestas duas fórmulas hi ha la dissolució de cal viva, y sobre tot el “lisol“ insecticida dels mes valents, y, per lo tant, moltíssim recomanable; si no describim dit producte, es perquè ja ho está en article á que hem fet referencia.

Per la preparació de la primera fórmula se fan dissoldre en una portadore, 50 Kg. de sulfat de ferro tirantloshi de mica en mica els 4 litres de acit sulfurich, anyadinthi els 100 litres d'ayga, tenin d'esser aquestas calenta.

Sigui lo preparat que's vulgui s'usa, embadurnant,