

# Sección Agrícola y Ganadera

## Conoce Vd. su explotación ganadera?

(continuación)

### INDICES RELATIVOS A LAS VACAS SIEMPRE PRESENTES

Una vaca se considera como siempre presente, cuando ha estado presente en la explotación durante todo el año, es decir estaba en el establo en el inventario del día uno de enero y continuaba estando en el inventario final de 31 de diciembre. Los índices que se describen a continuación, sólo se refieren a estas vacas de la explotación.

18.º — Número de vacas siempre presentes: Es el dato que nos sirve para obtener el tanto por cien de vacas siempre presentes. Indica un estado real de las explotaciones ganaderas.

19.º — Número medio de días improductivos: Es el mismo criterio que el número 6 referido a todas las vacas. En este caso sólo es de las vacas siempre presentes. Ambos índices deben compararse.

20.º — Número de partos: Es el número de partos, que realizan las vacas siempre presentes durante el año.

21.º — Coeficiente de fertilidad: Es el mismo índice anterior expresado en tanto por cien, con el fin de poder compararlo con otras explotaciones. Es el verdadero índice que nos muestra la fertilidad de la explotación, ya que en el no intervienen las terneras que han parido, ni las vacas compradas ni vendidas o llevadas a matadero durante el año.

### INDICES DE VACAS DE PRIMER PARTO

Estos índices sólo se refieren a las vacas que han parido una sola vez. Es de suma importancia controlar estas vacas

ya que de ellas depende el futuro de la ganadería.

22.º — Número de terneras que han parido: Nos da la reposición de la explotación o en muchos casos la expansión de la misma hacia un aumento de la producción de leche.

23.º — Tanto por cien de vacas en primera lactación. Es el porcentaje de vacas de 1.ª lactación existentes en la explotación, al final del año.

24.º — Nivel de producción al parto: Es el mismo índice calculado como el de todas las vacas, pero en este caso sólo referido a las vacas de primera lactación. Es muy importante, porque nos da una primera visión del grado de selección de las futuras vacas, así como nos puede orientar como se ha realizado la cría y manejo de las terneras.

Para el cálculo de todos estos índices, los ganaderos deberán llevar un mínimo de anotaciones en libretas, fichas, etc. Han de ser ellos mismos los que aprendan a calcular estos índices. El Servicio de Extensión Agraria les prestará la ayuda necesaria, para que puedan llegar a calcularlos por sí mismo. Cuando un ganadero de la comarca responda que ha obtenido cada año los índices anteriores de su explotación de vacuno lechero, podrá entonces decir que CONOCE BIEN SU EXPLOTACION y que a partir de este momento estará preparado para iniciar una mejora de la misma.

**JAIME REIG NURI**

Jefe de la Agencia Comarcal del Servicio de Extensión Agraria de GRANOLLERS



### PLUJA

Aigua caiguda a Sta. Eulàlia durant el mes de març:

Dies	litres m.²
3	1'2
8	1'8
12	6
15	1'2
17	11'6
18	5
29	12'2
31	2'5

Total ... .. 41'5

Aigua caiguda a la Conca del Besòs durant el març de 1972:

	litres m.²
Sta. Eulàlia de Rons.	42'2
Balenya ... ..	68'6
Caldes de Montbui ...	73'8
Cànoves ... ..	99
Cardedeu ... ..	59'5
Centelles ... ..	74'5
Granollers ... ..	72'8
Llinàs del Vallès ... ..	74'6
Martorelles ... ..	63'8
Moncada ... ..	40'6
Matadepera ... ..	104
Mollet ... ..	46'9
Sabadell ... ..	53'3
Sta. Coloma Gramenet	42'2
Sta. M.ª Barbarà ... ..	65'5

**J. Batlle**

### TEMPERATURES

Del mes de març:

Dia	Màxima	Mínima
1	16	5
2	9	7
3	13	7
4	13	6
5	13	5
6	14	4
7	15	4
8	15	7
9	10	3
10	12	2
11	8	7
12	11	6
13	11	5
14	13	4
15	13	5
16	13	5
17	12	3
18	8	4
19	7	0
20	8	0
21	12	1
22	13	4
23	14	4
24	12	2
25	14	4
26	12	4
27	16	6
28	17	7
29	10	6
30	10	2

**P. Cabot**

## Construcció metàl·lica en Ferro i Alumini

# J O M I

*Josep Torrellas*  
*i Girbau*

Carrer Sant Josep  
Telèfons 200 i 293

**Santa Eulàlia**  
**de Ronsana**

