

INFORMACIÓ EXTRANJERA

França.—*El tir contra la neu.*—S' ha comunicat á la Academia de Ciencias el següent fét relatat pe l' Coronel del 22 regiment d' infanteria Colonial.

«El 2 d' Abril pròxim passat, per allá á dos quart de nou del matí, una violenta borrasca de neu vinguda de l' Est va caure demunt de tot el terme d' Hyères. Els borrhalls eran apretats y, en moments, de més diàmetre que una pessa de cinc franchs.

Al cap d' alguns minuts determinàrem ab el Dr. Vidal, propietari vehi del quartel, tirar 4 ó 6 petardos pera pedrischs.

L' efecte ha sigut poch menos qu' instantani; la neu ha parat de caure demunt de nosaltres, com també en la propietat del Dr. Vidal, mentres que 'n seguia cayent, durant més d' un quart d' hora, demunt de las propietats apartadas, formant aixis las parets d' un inmens pou de 6 á 700 metres de diàmetre, en que 'l punt dels disparos era indiscretiblement el centre.

Aquesta interessant y molt concluyent experiència ha tingut per testimonis una gran part dels oficials del expressat regiment y de diferentas altras persones.

Las cullitas al extranjer.—El Govern federal dels Estats Units d' Amèrica acaba de publicar una relació relativa á la situació de las cullitas al primer de Juliol de 1904.

Referintse á las xifras dadas, la cullita dels blats alcansarà 180.105,957 quintás métrichs. Aquesta xifra no havia sigut cullida més que en 1898, 1901 y 1902. La producció del blat de moro arribarà enguany á 689.000,000 de quintás; el de la cibada á 247.000,000 de quintás y el del ordi á 370.000,000.

A Inglaterra, las apariencies de las cullitas indican satisfactori resultat. El fret que habian experimentat las primerencas no ha produhit cap efecte en els cereals, que verdaderament donarán un bon rendiment.

Ségons els informes del Ministre de Agricultura de Russia, l' estat dels blats d' hivern y de primavera del 10 al 23 de Juny, eran els següents:

Els blats d' hivern eran dolents en las provincias de Khersou y en el mitj dia de la Besarabia. Son estat era satisfactori en las provincias de Kiew, de la Podolia, Tchernigor, Poltava, Orel, Koona, Vitebsk y en els districtos del Nort Oest de las provincias de Koursk, Miusk, Vilna y en varis districtes de la província de Samara.

Al Est de la província de Kostrama, en la d' Oufa y en la més gran part de la província de Perm, eran excelents. En tot lo restant de la Russia Europea presentaban mitja cullita.

En quant als blats de primavera, no eran dolents més que en las provincias de Khersou, en el mitjdia de la Besarabia y de la Volhynia y en las provincias de la Polonia. Se podian considerar com á bons en las provincias de Kalonya, Minsk, Orel, Therigor, Moiler y en la Lithuania.

En lo restant de la Russia Europea y en el Cáucaso s' esperaba cullita abundant.