

Veurém sí devant de fets practichs le gent del camp se deixonda ó prefereix se-
guir estulta, rebent els flagells que 'l destí guarda pera la rutina y deixadesa.»

El mateix senyor Sabaté ha tractat llargament d' aquestos cohets en «La
Veu del Vallés». El darrer article que publica, es en lo número del día 21
d' aquest mes.

VARIETATS

El régimen del corral en Estiu

1.^{er} Netegis molt sovint y bè el galliner, colomar, cuniller y quants departa-
ments del corral mostrin senyals de bruticia ó abandono.

2.^{on} Emblanquinise sovint tots els locals.

3.^{er} Purgar tota la virám al comensarse els forts calors y resguardarla del
sol, allotjantla entre espessas arbredas ó sota coberts de canyas ó ramatje.

4.^{rt} Donarli bon menjar, no descuçant la part animalisada, y la verdura,
potser més necessaria en aqueix moment que 'l mateix grà.

5.^{nt} En Juny y Juliol desllocar quantas gallinas se disposin á covar.

6.^é Al contrari en Agost, permétinse y á més ajudinse las crias y guar-
dintse sos productes com dels millors del any.

7.^é Vénguinse tots els exemplars vells, conservant únicament los que per sa
robustesa se trobin en condicions de resistir el període de muda y donar després
productes al següent any.

8.^u Sepárinse tots els exemplars atacats de *picalje*, y si després d' un mes de
estar sols en una gabia cada hñ en lloch fresch y menjant molta sanch ó carn, de-
mostran no haver perdut el vici, matarlos ó vendre'ls pera 'l consúm ó á baix preu
si 's troba qui, sabentho, desitja conservarlos pera la reproducció.

9.^é Sepárinse els sexes, posant totas las gallinas juntas en un sol corral, en-
cara que sian de diferente rassa, y destinant tots els ous al consúm y 'ls galls tam-
bé en un sol corral si suportan la comunitat, ó en gabias especials si forsosament
deuhen aislarse.

10.^é Tánquinse las portas del corral durant aqueixos dos ó tres mesos y no 's
permeti á ningú visitarho.

A. P.

(De *L' Art del Pagés*).

Contra la clorosis

Un agricultor marsellés, Mr. Gillette Arimondy, senyala el següent procediment
pera combatre la clorosis de la vinya.

Se descolgan las arrels del cep, fins á deixar en descubert les arrels més grossas.
Ab una podadora ben afilada se fan tallets á las arrels, que arribin fins al liber, y
s' hi posa allavoras una untura d' una solució de sulfat de ferro á 10 per 100. Se
tornan á colgar las arrels y al cap de pochos días la pampolada tornarà á ser verda.

Aquesta operació se té de fer tant bon punt se presenti la clorosis.

Lo mateix pot ferse pera combatrer la clorosis dels fruyters.