Nota - n.º 2

LA PERDIU

Nombres catalanes; Perdiu, Perdigot (moscle); nombres de otras provincias españolas; Perdiz, Perdigón; francés; Perdix; italiano; Pernice, inglés; Partridge; alemán; Rebhuhn.

Nombre científico: Perdix rufa, Caccabis rufa L., perdix rubra; etimología; del griego perdix. Origen; Europa.

Caracteres generales de la especie; Macho: parte superior, gris rojo pecho y vientre, gris ceniciento; en las plumas de las nalgas presenta unos fajas transversales de color blanco de orín y pardo castaño sobre fondo gris ceniciento limitadas por rayas de negro fuerte; raya blanca subciliar muy marcada; garganto con collar blanco; ojo pardo claro, con la esclerótica de rojo coral; pico rojo sangre; pierna rojo carmesí, con espolón más o menos desarrollado según la edad. Tiene una longitud de 38 cms. por 52 de ancho; alas de 16 cms. de largo; colo, 11 cms.

Hembra: de igual coloración, más pequeña y carente de espolón.

Régimen de vida; Vive en pequeños bandos constituídos por 10 a 30 individuos, hasta la época del celo. Es más insectívora que granívora. Su vuelo es rápido acompañado de gran ruido. La progresión en el suelo es muy notable, por la facilidad y frecuencia con que la ejecuta (apennar). Prefiere los parajes con alternancia de bosque y sembrado, llegando a establecerse hasta los 2.000 metras de altura. Es bastante sedentaria, abarcando un área de terreno pequeña.

Nidificación; Construye su nido en el suelo, efectuándose el apareamiento en los meses de Abril y Mayo — el refrán castellano: El día de San Antón cada perdiz con su perdigón alude a tal circunstancia. — La puesta es de 12 a 16 huevos de 40 mm. largo por 31 ancho, color amarillo claro salpicado de pardo y de cáscara dura. La incubación dura 26 días y el desarrollo se verifica en 4 a 5 semanas.

Caza; Con escopeta y con reclamo en la época del celo.

Aprovechamiento; Es más bien un ave beneficiosa a la agricultura, por su régimen de vida; su carne es muy apreciada; sus plumas son utilizadas como adorno,

ANTONIO JONCH