

S'han pogut detectar els primers conills morts per les epizooties habituals. La Federació Catalana de Caça, en col·laboració amb la Federació Espanyola, està desenvolupant una vacuna dual per l'any vinent que promet eradicar, en uns quants anys, la mixomatosis i la neumonía vírica, al transmetre l'efecte de la vacuna d'un conill als altres. Esperem amb il·lusió aquesta esperançadora notícia, doncs el conill no sols és una apreciada peça per al caçador, sinó que és la base tròfica per alimentar als principals depredadors naturals de la Península Ibèrica i deixa, en conseqüència, més tranquil·les les altres espècies.

En quan als senglars, es detecta la seva presència a causa dels danys que fan als cultius, però és molt difícil la seva caçera donada la gran extensió i espesor dels camps de sorgo, que fan pràcticament impossible el treball dels gossos. Sols un exemplar de 75 kg. ha sigut capturat per l'afortunat caçador Alberto Godeo.

Respecte al riu Tenes, presenta un magnífic aspecte, ja que la seva recuperació quan a flora i fauna és evident; hem pogut contemplar, a part de les seves ja habituals garces reials, inclús «blauets», espècies protegides que només apareixen si hi han peixos al riu.

En el capítol de repoblacions, hem lliurat al medi natural de Sta. Eulàlia uns 600 exemplars de perdius i faisans.

Esperem amb il·lusió l'arribada, després del fred anticipat, de les espècies emigrants hivernals (becades, becadells, tords, grives, etc.).

I sense més, els caçadors de Sta. Eulàlia desitgem a tots els vilatans unes tranquil·les i felices festes de Nadal i un bon any 1997!

Societat de Caçadors